

MAL (CORREAS EN V A & 3L-4L)

Todo la Serie MAL use buje "L"


Innovación de la bodega:

Etiquetas de los productos codificadas por color para una identificación y retiro más fácil del inventario en el estante.


NOTA: estos productos son codificados con el color AMARILLO

1 RANURA


| D.D | | O.D. | No. de parte | Referencia Cruzada | Precio de lista | Tipo | Dimensiones* | | | | Peso (lbs) |
|--------------|---------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|------|--------------|-----|---------|-------|------------|
| (3L) Correas | A(4L) Correas | | | | | | E | F | L | M | |
| 2.46 | 2.8 | 3.05 | MAL30 | AK30H | 19.06 | 1B | 3/8 | 3/4 | 1 11/32 | 31/32 | 1.15 |
| 2.66 | 3.0 | 3.25 | MAL32 | AK32H | 19.36 | 1B | 3/8 | 3/4 | 1 11/32 | 31/32 | 1.30 |
| 2.86 | 3.2 | 3.45 | MAL34 | AK34H | 19.64 | 1B | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 1.20 |
| 3.16 | 3.5 | 3.75 | MAL37 | AK39H | 20.78 | 1B | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 1.50 |
| 3.36 | 3.7 | 3.95 | MAL39 | AK41H | 21.06 | 1B | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 1.75 |
| 3.66 | 4.0 | 4.25 | MAL42 | AK44H | 21.34 | 1B | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.05 |
| 3.86 | 4.2 | 4.45 | MAL44 | AK46H | 21.62 | 1B | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.25 |
| 4.16 | 4.5 | 4.75 | MAL47 | AK49H | 21.92 | 3W | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.10 |
| 4.36 | 4.7 | 4.95 | MAL49 | AK51H | 22.20 | 3W | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.35 |
| 4.66 | 5.0 | 5.25 | MAL52 | AK54H | 22.48 | 3W | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.65 |
| 4.86 | 5.2 | 5.45 | MAL54 | AK56H | 22.80 | 3W | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.75 |
| 5.16 | 5.5 | 5.75 | MAL57 | AK59H | 23.24 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.60 |
| 5.36 | 5.7 | 5.95 | MAL59 | AK61H | 23.72 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.50 |
| 5.66 | 6.0 | 6.25 | MAL62 | AK64H | 24.32 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.60 |
| 5.86 | 6.2 | 6.45 | MAL64 | AK66H | 25.08 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.70 |
| 6.16 | 6.5 | 6.75 | MAL67 | AK69H | 27.48 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.85 |
| 6.36 | 6.7 | 6.95 | MAL69 | AK71H | 28.96 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 2.90 |
| 6.66 | 7.0 | 7.25 | MAL72 | AK74H | 30.36 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 3.10 |
| 7.16 | 7.5 | 7.75 | MAL77 | AK79H | 33.08 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 3.35 |
| 7.66 | 8.0 | 8.25 | MAL82 | AK84H | 35.20 | 5A | 1/8 | 3/4 | 1 11/32 | 23/32 | 3.85 |
| 8.16 | 8.5 | 8.75 | MAL87 | AK89H | 37.92 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 4.10 |
| 8.66 | 9.0 | 9.25 | MAL92 | AK94H | 40.96 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 4.40 |
| 9.16 | 9.5 | 9.75 | MAL97 | AK99H | 43.52 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 4.60 |
| 9.66 | 10.0 | 10.25 | MAL102 | AK104H | 44.12 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 4.90 |
| 10.16 | 10.5 | 10.75 | MAL107 | AK109H | 46.36 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 5.20 |
| 10.66 | 11.0 | 11.25 | MAL112 | AK114H | 47.84 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 5.55 |
| 11.66 | 12.0 | 12.25 | MAL122 | AK124H | 52.28 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 5.90 |
| 12.66 | 13.0 | 13.25 | MAL132 | AK134H | 60.28 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 6.55 |
| 13.66 | 14.0 | 14.25 | MAL142 | AK144H | 67.72 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 7.30 |
| 14.66 | 15.0 | 15.25 | MAL152 | AK154H | 74.52 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 9.80 |
| 17.66 | 18.0 | 18.25 | MAL182 | AK184H | 88.00 | 5A | 3/32 | 3/4 | 1 11/32 | 11/16 | 9.95 |



Tipo 1



Tipo 3



Tipo 5



P.D. para correas "A" (4L) = O.D. P.D. para correas "3L" = D.D.+0.25 = D.E. -0.34 * Dimensiones a la fracción más cercana
 Leyenda: "E" y "M": dimensiones pueden variar según la tolerancia del eje. Con buje "L" únicamente quede posible el montaje a la inversa, ver página 11 para las instrucciones de instalación.

2MAL (CORREAS EN V A)

Todo la Serie MAL use buje "L"


Innovación de la bodega:

Etiquetas de los productos codificadas por color para una identificación y retiro más fácil del inventario en el estante.


NOTA: estos productos son codificados con el color VERDE

2 RANURAS


| D.D. "A" Correas | O.D. | No. de parte | Referencia Cruzada | Precio de lista | Tipo | Dimensiones* | | | | Peso (lbs) |
|------------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|------|--------------|-------|---------|-------|------------|
| | | | | | | E | F | L | M | |
| 2.8 | 3.05 | 2MAL30 | 2AK30H | 33.36 | 2B | 1 | 1 3/8 | 1 11/32 | 31/32 | 1.70 |
| 3.0 | 3.25 | 2MAL32 | 2AK32H | 37.48 | 2B | 1 | 1 3/8 | 1 11/32 | 31/32 | 1.90 |
| 3.2 | 3.45 | 2MAL34 | 2AK34H | 37.76 | 2B | 23/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 11/16 | 1.90 |
| 3.5 | 3.75 | 2MAL37 | 2AK39H | 38.56 | 2B | 23/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 11/16 | 2.15 |
| 3.7 | 3.95 | 2MAL39 | 2AK41H | 42.68 | 4B | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 2.30 |
| 4.0 | 4.25 | 2MAL42 | 2AK44H | 44.16 | 4B | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 2.75 |
| 4.2 | 4.45 | 2MAL44 | 2AK46H | 46.24 | 4W | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 2.85 |
| 4.5 | 4.75 | 2MAL47 | 2AK49H | 47.12 | 4W | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 3.50 |
| 4.7 | 4.95 | 2MAL49 | 2AK51H | 48.44 | 4W | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 3.70 |
| 5.0 | 5.25 | 2MAL52 | 2AK54H | 50.52 | 4W | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 4.05 |
| 5.2 | 5.45 | 2MAL54 | 2AK56H | 51.24 | 4W | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 4.20 |
| 5.5 | 5.75 | 2MAL57 | 2AK59H | 51.68 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 3.90 |
| 5.7 | 5.95 | 2MAL59 | 2AK61H | 52.88 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 4.05 |
| 6.0 | 6.25 | 2MAL62 | 2AK64H | 55.76 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 4.50 |
| 6.2 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.0 | 7.25 | 2MAL72 | 2AK74H | 62.36 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 5.70 |
| 7.5 | 7.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.0 | 8.25 | 2MAL82 | 2AK84H | 69.20 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 6.50 |
| 8.5 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 9.25 | 2MAL92 | 2AK94H | 74.36 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 7.80 |
| 9.5 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.0 | 10.25 | 2MAL102 | 2AK104H | 77.92 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 8.80 |
| 10.5 | 10.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.0 | 11.25 | 2MAL112 | 2AK114H | 86.68 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 9.50 |
| 12.0 | 12.25 | 2MAL122 | 2AK124H | 91.40 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 10.60 |
| 13.0 | 13.25 | 2MAL132 | 2AK134H | 96.76 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 11.90 |
| 14.0 | 14.25 | 2MAL142 | 2AK144H | 102.36 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 12.45 |
| 15.0 | 15.25 | 2MAL152 | 2AK154H | 114.68 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 14.00 |
| 18.0 | 18.25 | 2MAL182 | 2AK184H | 151.12 | 6A | 3/32 | 1 3/8 | 1 11/32 | 1/16 | 17.95 |



Tipo 2



Tipo 4



Tipo 6

POLEAS

P.D. para correas "A" = O.D.

* Dimensiones a la fracción más cercana

Leyenda: "E" y "M": dimensiones pueden variar según la tolerancia del eje. Con buje "L" únicamente quede posible el montaje a la inversa, ver página 11 para las instrucciones de instalación.

MBL (CORREAS EN V A-B & 4L-5L)

Todo la Serie MBL use buje "L"


Innovación de la bodega:

Etiquetas de los productos codificadas por color para una identificación y retiro más fácil del inventario en el estante.


NOTA: estos productos son codificados con el color ROJO

1 RANURA


| D.D | | O.D. | No. de parte | Referencia Cruzada | Precio de lista | Tipo | Dimensiones* | | | | Peso (lbs) |
|---------------|---------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|------|--------------|-------|---------|-------|------------|
| A(4L) Correas | B(5L) Correas | | | | | | E | F | L | M | |
| 2.40 | 2.80 | 3.15 | MBL31 | BK30H | 21.68 | 1B | 17/32 | 29/32 | 1 11/32 | 63/64 | 1.25 |
| 2.60 | 3.00 | 3.35 | MBL33 | BK32H | 23.06 | 1B | 17/32 | 29/32 | 1 11/32 | 63/64 | 1.40 |
| 2.80 | 3.20 | 3.55 | MBL35 | BK34H | 23.10 | 1B | 17/32 | 29/32 | 1 11/32 | 63/64 | 1.65 |
| 3.00 | 3.40 | 3.75 | MBL37 | BK36H | 23.28 | 3B | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 1.40 |
| 3.20 | 3.60 | 3.95 | MBL39 | BK40H | 23.34 | 3B | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 1.70 |
| 3.50 | 3.90 | 4.25 | MBL42 | BK45H | 23.84 | 3B | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.05 |
| 3.70 | 4.10 | 4.45 | MBL44 | BK47H | 24.36 | 3B | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.35 |
| 4.00 | 4.40 | 4.75 | MBL47 | BK50H | 24.92 | 3W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 1.95 |
| 4.20 | 4.60 | 4.95 | MBL49 | BK52H | 25.44 | 3W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.40 |
| 4.50 | 4.90 | 5.25 | MBL52 | BK55H | 25.96 | 3W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.35 |
| 4.70 | 5.10 | 5.45 | MBL54 | BK57H | 26.46 | 3W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.90 |
| 5.00 | 5.40 | 5.75 | MBL57 | BK60H | 26.76 | 5W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.45 |
| 5.20 | 5.60 | 5.95 | MBL59 | BK62H | 28.20 | 5W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.80 |
| 5.50 | 5.90 | 6.25 | MBL62 | BK65H | 30.08 | 5W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.70 |
| 5.70 | 6.10 | 6.45 | MBL64 | BK67H | 30.96 | 5W | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 2.80 |
| 6.00 | 6.40 | 6.75 | MBL67 | BK70H | 32.04 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 3.00 |
| 6.20 | 6.60 | 6.95 | MBL69 | BK72H | 33.52 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 3.60 |
| 6.50 | 6.90 | 7.25 | MBL72 | BK75H | 34.92 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 3.45 |
| 6.70 | 7.10 | 7.45 | MBL74 | BK77H | 35.36 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 3.65 |
| 7.00 | 7.40 | 7.75 | MBL77 | BK80H | 35.96 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 3.80 |
| 7.50 | 7.90 | 8.25 | MBL82 | BK85H | 39.92 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 4.55 |
| 8.00 | 8.40 | 8.75 | MBL87 | BK90H | 42.48 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 5.10 |
| 8.50 | 8.90 | 9.25 | MBL92 | BK95H | 45.68 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 5.30 |
| 9.00 | 9.40 | 9.75 | MBL97 | BK100H | 47.44 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 5.80 |
| 9.50 | 9.90 | 10.25 | MBL102 | BK105H | 48.36 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 5.50 |
| 10.00 | 10.40 | 10.75 | MBL107 | BK110H | 52.16 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 5.85 |
| 10.50 | 10.90 | 11.25 | MBL112 | BK115H | 53.80 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 7.20 |
| 11.00 | 11.40 | 11.75 | MBL117 | BK120H | 57.72 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 6.59 |
| 12.00 | 12.40 | 12.75 | MBL127 | BK130H | 63.16 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 7.90 |
| 13.00 | 13.40 | 13.75 | MBL137 | BK140H | 71.64 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 10.15 |
| 14.00 | 14.40 | 14.75 | MBL147 | BK150H | 77.80 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 13.25 |
| 15.00 | 15.40 | 15.75 | MBL157 | BK160H | 83.72 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 16.05 |
| 18.00 | 18.40 | 18.75 | MBL187 | BK190H | 114.52 | 5A | 3/32 | 29/32 | 1 11/32 | 17/32 | 12.45 |



Tipo 1



Tipo 3



Tipo 5

P.D. para correas (4L) = D.D. + 0.35" = O.D. - 0.40"

P.D. para correas "B" (5L) = O.D.

* Dimensiones a la fracción más cercana

Leyenda: "E" y "M": dimensiones pueden variar según la tolerancia del eje. Con buje "L" únicamente quede posible el montaje a la inversa, ver página 11 para las instrucciones de instalación.

2MBL (CORREAS EN V A-B)

Todo la Serie MBL use buje "L"


Innovación de la bodega:

Etiquetas de los productos codificadas por color para una identificación y retiro más fácil del inventario en el estante.


NOTA: estos productos son codificados con el color VIOLETA

2 RANURAS


| D.D | | O.D. | No. de parte | Referencia Cruzada | Precio de lista | Tipo | Dimensiones* | | | | Peso (lbs) |
|----------------|----------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|------|--------------|-------|---------|-------|------------|
| "A" Correas | "B" Correas | | | | | | E | F | L | M | |
| 2.40 | 2.80 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.60 | 3.00 | 3.35 | 2MBL33 | 2BK32H | 39.56 | 2B | 1 3/8 | 1 3/4 | 1 11/32 | 31/32 | 2.35 |
| 2.80 | 3.20 | 3.55 | 2MBL35 | 2BK34H | 39.84 | 2B | 1 3/8 | 1 3/4 | 1 11/32 | 31/32 | 2.55 |
| 3.00 | 3.40 | 3.75 | 2MBL37 | 2BK36H | 40.64 | 2B | 1 3/8 | 1 3/4 | 1 11/32 | 31/32 | 3.00 |
| 3.20 | 3.60 | 3.95 | 2MBL39 | 2BK40H | 41.04 | 2B | 15/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 17/32 | 2.80 |
| 3.50 | 3.90 | 4.25 | 2MBL42 | 2BK45H | 42.08 | 2B | 15/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 17/32 | 3.25 |
| 3.70 | 4.10 | 4.45 | 2MBL44 | 2BK47H | 46.36 | 2B | 15/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 17/32 | 3.35 |
| 4.00 | 4.40 | 4.75 | 2MBL47 | 2BK50H | 47.24 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 3.85 |
| 4.20 | 4.60 | 4.95 | 2MBL49 | 2BK52H | 48.44 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 4.00 |
| 4.50 | 4.90 | 5.25 | 2MBL52 | 2BK55H | 52.44 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 4.40 |
| 4.70 | 5.10 | 5.45 | 2MBL54 | 2BK57H | 53.32 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 4.95 |
| 5.00 | 5.40 | 5.75 | 2MBL57 | 2BK60H | 54.52 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 5.30 |
| 5.20 | 5.60 | 5.95 | 2MBL59 | 2BK62H | 55.24 | 4W | 3/32 | 1 3/4 | 1 11/32 | 5/16 | 5.80 |
| 5.50 | 5.90 | 6.25 | 2MBL62 | 2BK65H | 59.56 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 5.40 |
| 5.70 | 6.10 | 6.45 | 2MBL64 | 2BK67H | 60.60 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 5.85 |
| 6.00 | 6.40 | 6.75 | 2MBL67 | 2BK70H | 62.24 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 5.55 |
| 6.20 | 6.60 | 6.95 | 2MBL69 | - | 64.60 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 6.65 |
| 6.50 | 6.90 | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.70 | 7.10 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.00 | 7.40 | 7.75 | 2MBL77 | 2BK80H | 72.28 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 6.85 |
| 7.50 | 7.90 | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.00 | 8.40 | 8.75 | 2MBL87 | 2BK90H | 73.64 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 9.65 |
| 8.50 | 8.90 | 9.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.00 | 9.40 | 9.75 | 2MBL97 | 2BK100H | 85.48 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 9.20 |
| 9.50 | 9.90 | 10.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.00 | 10.40 | 10.75 | 2MBL107 | 2BK110H | 92.60 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 12.80 |
| 10.50 | 10.90 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.00 | 11.40 | 11.75 | 2MBL117 | 2BK120H | 105.76 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 14.65 |
| 12.00 | 12.40 | 12.75 | 2MBL127 | 2BK130H | 113.64 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 14.15 |
| 13.00 | 13.40 | 13.75 | 2MBL137 | 2BK140H | 128.60 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 14.95 |
| 15.00 | 15.40 | 15.75 | 2MBL157 | 2BK160H | 134.92 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 18.70 |
| 18.00 | 18.40 | 18.75 | 2MBL187 | 2BK190H | 151.40 | 6A | 1/16 | 1 3/4 | 1 11/32 | 11/32 | 24.20 |



Tipo 2



Tipo 4



Tipo 6

POLEAS

P.D. para correas "A" = Datum.Dia. + 0.35" = O.D. - 0.40"

P.D. for "B" Belts = O.D.

* Dimensiones a la fracción más cercana

Leyenda: "E" y "M": dimensiones pueden variar según la tolerancia del eje. Con buje "L" únicamente quede posible el montaje a la inversa, ver página 11 para las instrucciones de instalación.

